

MORRIS Sprays



Καλωσήρθατε
στον Πολύχρωμο Κόσμο
των MORRIS SPRAYS!

ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Παράγονται στην Ολλανδία,
από τον Μεγαλύτερο Κατασκευαστή Σπρέι στον Κόσμο

ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ!

ΣΠΡΕΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΑΝΩΤΕΡΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



Χαρακτηριστικά των Σπρέι MORRIS:

- ✓ Γρήγορο στέγνωμα
- ✓ Με εξαιρετική καλυπτικότητα & γερμιστικές ιδιότητες
- ✓ Χρώμα και γυαλάδα που διαρκεί
- ✓ Δεν χαράσσεται
- ✓ Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- ✓ Προσφέρουν αντισκωριακή προστασία
- ✓ Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες έως 110°C
- ✓ Ανθεκτικά σε ακτίνες UV
- ✓ Δεν ξεθωριάζουν
- ✓ Καλή πρόσφυση

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΑΤΙΝΕ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΤ. |
|---------|-----------|----------------|-------|
| 28 595 | ΣΑΤΙΝΕ | RAL 9005 ΜΑΥΡΟ | 6 |
| 35 391 | ΣΑΤΙΝΕ | RAL 1036 ΧΡΥΣΟ | 6 |

NEO

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΤ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΤ. |
|---------|-----------|--------------------|-------|
| 28 528 | ΜΑΤ | RAL 9005 ΜΑΤ ΜΑΥΡΟ | 6 |
| 28 529 | ΜΑΤ | RAL 9010 ΜΑΤ ΑΣΠΡΟ | 6 |

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΧΗΜΑ | ΕΤΙΚ. | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΧΗΜΑ | ΕΤΙΚ. |
|---------|--|-------|---------|--|-------|
| 28 497 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1003 ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΝΤΟΝΟ | 6 | 28 516 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 5017 ΜΠΛΕ | 6 |
| 28 498 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1007 ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΡΟΚΙ | 6 | 28 517 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 6001 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΜΑΡΑΓΔΙ | 6 |
| 28 618 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1013 ΜΠΕΖ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΟΥ | 6 | 28 518 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 6002 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙ | 6 |
| 28 499 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1014 ΦΙΑΝΤΙΩ | 6 | 28 519 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 6005 ΠΡΑΣΙΝΟ | 6 |
| 28 500 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1015 ΦΙΑΝΤΙΩ ΑΝΟΙΚΤΟ | 6 | 28 622 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 6009 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ | 6 |
| 28 501 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1018 ΚΙΤΡΙΝΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ | 6 | 28 623 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 6011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΚΙ | 6 |
| 28 619 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1021 ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΟΓΓΥΛΙ | 6 | 33 480 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 6017 ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ | 6 |
| 28 502 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1023 ΚΙΤΡΙΝΟ | 6 | 33 481 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 6018 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ | 6 |
| 28 503 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 1028 ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΕΠΟΝΙ | 6 | 28 624 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 7001 ΓΚΡΙ-ΑΣΗΜΙ | 6 |
| 28 504 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 2004 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΒΑΡΟ | 6 | 28 520 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 7011 ΓΚΡΙ ΣΙΔΗΡΟΥ | 6 |
| 28 505 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 2009 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 6 | 28 626 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 7032 ΓΚΡΙ ΠΥΡΡΙΤΙΟΥ | 6 |
| 28 506 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 2011 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΑΘΥ | 6 | 28 627 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 7035 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ | 6 |
| 33 461 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 3000 ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΙΑΣ | 6 | 28 521 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 7042 ΓΚΡΙ | 6 |
| 28 507 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 3002 ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΡΜΙΝΟ | 6 | 28 522 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 7043 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ | 6 |
| 28 508 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 3003 ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΟΥΜΠΙΝΙ | 6 | 28 523 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 8002 ΚΑΦΕ | 6 |
| 28 509 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 3004 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΦΥΡΟ | 6 | 33 482 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 8007 ΚΑΦΕ ΕΛΑΦΙΟΥ | 6 |
| 28 510 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 3009 ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΞΥΝΤΕ | 6 | 28 524 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 8011 ΚΑΦΕ ΚΑΡΥΔΙΑΣ | 6 |
| 28 511 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 3015 ΡΟΖ ΑΝΟΙΚΤΟ | 6 | 28 525 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 8016 ΚΑΦΕ ΜΑΩΝΙ | 6 |
| 28 620 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 3020 ΚΟΚΚΙΝΟ | 6 | 28 628 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 8017 ΣΙΔΩΛΑΤΙ | 6 |
| 28 512 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 4003 ΒΙΟΛΕΤΙ | 6 | 28 629 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 9003 ΑΣΠΡΟ | 6 |
| 28 513 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 4005 ΜΠΛΕ ΛΙΑΛΑ | 6 | 28 526 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 9005 ΜΑΥΡΟ | 6 |
| 28 514 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 5010 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | 6 | 28 630 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 9006 ΑΣΗΜΙ | 6 |
| 28 515 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 5012 ΓΑΛΑΖΙΟ | 6 | 28 527 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 9010 ΑΣΠΡΟ ΚΑΒΑΡΟ | 6 |
| 28 621 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 5015 ΜΠΛΕ ΟΥΡΑΝΟΥ | 6 | 28 625 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ RAL 7016 ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 6 |

NEO

NEO

NEO



- Γρήγορο στέγνωμα
 - Χρήσιμη πρόσφυση
- Κατάλληλο για:**
Ακατέργαστες ή κατεργασμένες επιφάνειες διάφορων ειδών πλαστικού

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΦΗΣ

ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΤΕΚ |
|---------|------|
| 28 617 | 6 |



- Γρήγορο στέγνωμα
- Με εξαιρετική καλυπτικότητα & γεωμετρικές ιδιότητες
- Προστασία από τη διάβρωση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 110°C

Κατάλληλο για:
Ακατέργαστες ή κατεργασμένες επιφάνειες Ξύλου, Μετάλλου, Αλουμινίου, Γυαλιού, Πέτρας & διαφόρων ειδών Πλαστικού

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΕΤΕΚ |
|---------|---------|------|
| 28 552 | ΛΕΥΚΟ | 6 |
| 28 553 | ΓΚΡΙ | 6 |
| 28 554 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 6 |



ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ (GRAFFITI KIT) MORRIS

- ✓ 3 διαφορετικά στυλ ψεκασμού
- Λεπτό
- Μεσαίο
- Παχύ παχύ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΤΕΚ |
|---------|------|
| 31 025 | 6 |



ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΩΝ MORRIS ΣΠΡΕΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΤΕΚ |
|---------|------|
| 28 589 | 6 |



- Γρήγορο στέγνωμα
- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV
- Δεν ερθευιάζει
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 110°C
- Δεν καρύσσεται
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα

Κατάλληλο για:
Ξύλο, Μέταλλο, Αλουμίνιο, Γυαλί, Πέτρα & διάφορα είδη Πλαστικού

ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΕΤΕΚ |
|---------|-----------------------|------|
| 28 530 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ | 6 |
| 28 531 | MAT | 6 |
| 33 483 | HMI-ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΑΤΙΝΕ | 6 |



- Γρήγορο στέγνωμα
- Για εσωτερική χρήση
- Μεταλλική υφή
- Δεν είναι ανθεκτικό στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 110°C

Κατάλληλο για:
Ξύλο, Μέταλλο, Αλουμίνιο, Γυαλί, Πέτρα & διάφορα είδη Πλαστικού

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν ενδεικνύεται για χρήση σε χαρτί

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΕΤΕΚ |
|---------|-------|------|
| 28 539 | ΧΡΥΣΟ | 6 |
| 28 540 | ΑΣΗΜΙ | 6 |



- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική κόλληση
- Για εσωτερική χρήση
- Δεν είναι ανθεκτικό στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 110°C
- Μεταλλική λάμψη

Κατάλληλο για:
Ξύλο, Μέταλλο, Αλουμίνιο, Γυαλί, Πέτρα & διάφορα είδη Πλαστικού

ΣΠΡΕΙ ΧΡΩΜΕ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΕΤΕΚ |
|---------|--------|------|
| 28 536 | ΧΡΥΣΟ | 6 |
| 28 537 | ΑΣΗΜΙ | 6 |
| 28 538 | ΧΑΛΚΟΣ | 6 |



- Γρήγορο στέγνωμα
- Δεν χαράσσεται
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, χημικά καθαριστικά & στις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 110°C

Κατάλληλο για: Ακατέργαστες ή κατεργασμένες επιφάνειες Ξύλου, Μετάλλου, Αλουμινίου, Γυαλιού, Πέτρας & διαφόρων ειδών Πλαστικού



- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική κάλυψη
- Μεταλλικό εφέ
- Ανταξία στη φθορά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 110°C

Κατάλληλο για: Ακατέργαστες ή κατεργασμένες επιφάνειες Ξύλου, Μετάλλου, Αλουμινίου, Γυαλιού, Πέτρας & διαφόρων ειδών Πλαστικού

ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΛΑΚΑ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΕΤΙΚ. |
|---------|-------|-----------|
| 28 555 | | ΜΠΛΕ 6 |
| 28 556 | | ΠΡΑΣΙΝΟ 6 |
| 28 557 | | ΑΣΗΜΙ 6 |
| 28 558 | | ΓΚΡΙ 6 |
| 28 559 | | ΧΡΥΣΟ 6 |
| 28 560 | | ΑΝΘΡΑΚΙ 6 |

ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΕΤΙΚ. |
|---------|-------|-----------|
| 28 541 | | ΜΠΛΕ 6 |
| 28 542 | | ΠΡΑΣΙΝΟ 6 |
| 28 543 | | ΚΟΚΚΙΝΟ 6 |
| 28 544 | | ΜΑΥΡΟ 6 |
| 28 545 | | ΑΣΗΜΙ 6 |
| 28 546 | | ΧΡΥΣΟ 6 |



- Γρήγορο στέγνωμα
- Προλαμβάνει την διάβρωση
- Συγκολλείται
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, χημικά καθαριστικά και στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 350°C

ΣΠΡΕΙ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ (ZINC) ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΕΤΙΚ. |
|---------|-------|--------|
| 28 550 | | ΓΚΡΙ 6 |



- Γρήγορο στέγνωμα
- Προλαμβάνει την διάβρωση
- Συγκολλείται
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, χημικά καθαριστικά και στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 250°C

ΣΠΡΕΙ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ (ZINC ALU) ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΕΤΙΚ. |
|---------|-------|---------|
| 28 551 | | ΑΣΗΜΙ 6 |



- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, χημικά και καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΛΑΚΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 800°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|---------|-------|
| 28 547 | ΜΑΥΡΟ | 6 |
| 28 548 | ΑΝΘΡΑΚΙ | 6 |
| 28 549 | ΓΚΡΙ | 6 |
| 28 615 | ΑΣΗΜΙ | 6 |
| 33 498 | ΑΣΠΡΟ | 6 |
| 33 499 | ΚΑΦΕ | 6 |

ΛΑΚΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 300°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|---------|-------|
| 33 497 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 6 |

ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ



- Με εξαιρετική καλυπτικότητα & γεμιστικές ιδιότητες
- Ανθεκτικό στα καθαριστικά
- Δεν χαράσσεται
- Ανθεκτικό στα κτυπήματα
- Χρώμα & στιλπνότητα που διαρκεί
- Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 110°C
- Προλαμβάνει τη διάβρωση

ΣΠΡΕΙ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|-------|
| 28 616 | ΛΕΥΚΟ | 6 |



- Στεγνώνει γρήγορα & δημιουργεί σκληρό υπόστρωμα
- Με εξαιρετική καλυπτικότητα & γεμιστικές ιδιότητες
- Ανθεκτικό στα καθαριστικά
- Στιλπνότητα που διαρκεί
- Ανθεκτικό στη φθορά
- Δεν χαράσσεται
- Κατάλληλο για κεραμικές και επισματωμένες επιφάνειες

ΣΠΡΕΙ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|-------|
| 28 614 | ΛΕΥΚΟ | 6 |



- Με εξαιρετική καλυπτικότητα & γεμιστικές ιδιότητες
- Χρώμα & στιλπνότητα που διαρκεί
- Δεν χαράσσεται
- Ανθεκτικό στα κτυπήματα
- Ανθεκτικό στα χημικά
- Προλαμβάνει τη διάβρωση
- Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 110°C

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΛΕΥΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|-------|
| 28 613 | ΛΕΥΚΟ | 6 |



- Στεγνώνει γρήγορα
- Ακρυλικό βερνίκωμα για επιφάνειες αλουμινίου
- Εξαιρετική κάλυψη
- Τέλος φινιρίσματος
- Δεν χαράσσεται
- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV
- Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 110°C

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ & ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 200ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|----------------|-------|
| 33 882 | RAL 9016 ΛΕΥΚΟ | 6 |
| 33 985 | RAL 8014 ΚΑΦΕ | 6 |



- Στεγνώνει γρήγορα
- Υψηλής ποιότητας βερνίκι για βόλυμο & επισκευή
- Για ζάντες & τάσια
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, τα χημικά & τις καιρικές συνθήκες
- Δεν ξεβρωριάζει
- Ανθεκτικό σε ακτίνες UV
- Σιμλωνότητα που διαρκεί
- Ανθεκτικό στην φθορά
- Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 110°C
- Εξαιρετική πρόσφυση

**ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΣΗΜΙ ΓΙΑ ΖΑΝΤΕΣ
400ml MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|-------|
| 28 598 | ΑΣΗΜΙ | 6 |



- Γρήγορο στέγνωμα
- Φθοριζών
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 110°C

Κατάλληλο για: Ακατέργαστες ή κατεργασμένες επιφάνειες, Μπετό, Γυαλιού, Ξύλου, Μετάλλου, Αλουμινίου, Πέτρας & διαφόρων ειδών Πλαστικού

**ΦΘΟΡΙΖΟΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ
400ml MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------------------|-------|
| 28 532 | ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 6 |
| 28 533 | ΡΟΖ | 6 |
| 28 534 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 6 |
| 28 535 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 6 |



**60 ΘΕΣΕΙΣ/
360 ΔΟΧΕΙΑ**

STAND ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
|---------|------------------------|
| 31 498 | Π80cm x Β55cm x Υ230cm |



**13 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΩΝ 6 ΣΠΡΕΥ**



**ΕΙΔΙΚΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΠΡΕΙ
ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΑΝΤ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΣΕ |
|---------|--------|
| 32 257 | 46cm |

**Δείτε αναλυτικό τον εξοπλισμό στην των εξαρτημάτων στις σελίδες 668, 669 & 670*



- Ίβρίνα το Graffiti εύκολα & αποτελεσματικά από επιφάνειες πέτρας, μπετόν, ασφάλτου, μετάλλου και ξύλου
- Δεν επηρεάζει τις επιφάνειες

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΑ GRAFTITI

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ GRAFTITI 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|
| 28 588 | 6 |



- Γρήγορη & αποτελεσματική δράση
- Αφαίρεση στρώσεων από μισοιά & βερνίκια
- Για επιφάνειες από πέτρα, τοιμένο, άσφαλο, μέταλλο & ξύλο
- Πάχος ψεκασμού 8cm

ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΣΠΡΕΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|
| 34 271 | 6 |



- Αφαιρεί γράσα, λάδια & βρωμιές
- Δεν αφήνει κανένα κατάλοιπο
- Τακείο εφέητισμο
- Μη εγγύημο
- Μη διαβρωτικό
- Με επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού



ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΓΡΑΣΣΑ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|
| 28 575 | 6 |



- Προληπτικό κατά της σκουριάς
- Σχηματίζει προστατευτικό φιλμ το οποίο εμποδίζει αποτελεσματικά την προσκόλληση των ρύπων
- Αποκαθιστά και ενισχύει την στιλπνότητα
- Εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες
- Προστασία με διάρκεια

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ



ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|
| 28 593 | 6 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΣΩΔΗΝΑΚΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|--------|-------|
| 34 355 | 60cm | 1 |



- Σύστημα καθαρισμού με αερά για την επίσηια συντήρηση
- Ιδανικό για μηχανήματα που δουλεύουν παλά και για καθαρισμό μετά από αηνησία
- Φρέσκο ευαρώπιστο άρωμα

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ & ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ AIRCONDITION & ΤΟΥΣ ΑΙΣΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|
| 28 603 | 6 |



- Λασκάρει σκουριασμένα μέρη ενώ ταυτόχρονα λιπαίνει
- Ισχυρή διασυστική ικανότητα
- Περιέχει γραφίτη και μαλυβδαίνο
- Απωθεί την υγρασία
- Προληπτικό κατά της διάβρωσης
- Ισχυρό ψέκασμα

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ



ΣΠΡΕΙ
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 570 | 6 |



- Παγώνει & σπάει τη σκουριά ενώ ταυτόχρονα λιπαίνει
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός
- Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες

ΠΑΓΩΝΕΙ & ΞΕΣΦΙΓΓΕΙ

ΣΠΡΕΙ
ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 586 | 6 |



- Άχρωμο λιπαντικό κατά της σκουριάς
- Αδιαβροχοποιεί τα μέταλλα
- Απωθεί το νερό
- Ανθεκτικό στα ασθενή οξέα & τις καιρικές συνθήκες
- Ουδέτερο PH
- Εμποδίζει την δημιουργία αλάτων
- Αποτρέπει τη φθορά & το κάλλημα
- Εξαιρετική πρόληψη της διάβρωσης
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΛΙΠΑΙΝΕΙ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΕΙ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΠΡΕΙ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 569 | 6 |

ΛΙΠΑΙΝΕΙ,
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΕΙ,
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ &
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ



- Ανθεκτικό στα ασθενή οξέα & τις καιρικές συνθήκες
- Ουδέτερο PH
- Εμποδίζει την δημιουργία αλάτων
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -50°C έως 200°C
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εμποδίζει το τρίξιμο & το θέρμεβο
- Προστατεύει από το πάγωμα και την ξήρανση
- Απωθεί το νερό και αφήνει ένα προστατευτικό φιλμ
- Αναζωογονεί τα πλαστικά & ελαστικά μέρη

ΣΠΡΕΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 583 | 6 |



ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Απωθεί το νερό
- Είναι ανθεκτικό στις υψηλές διακυμάνσεις θερμοκρασίας από -50°C έως 250°C χωρίς σβόλαση απόλυτα λειτουργίας
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Λίπανση διαρκείας
- Με επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Αποτρέπει τη φθορά & το κάλλημα
- Ανθεκτικό στα οξεία & στις βόσες
- Εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΤΕΦΛΟΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 579 | 6 |



ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ουδέτερο PH
- Πολύ παχύρευστο
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, στα οξεία & βόσες
- Εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων
- Εξαιρετική πρόληψη της διάβρωσης
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός
- Λίπανση για μεγάλη τριβή
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -30°C έως +160°C
- Αδιάβροχο
- Με επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού
- Εξαιρετική πρόσφυση



ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΣΟ
ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 580 | 6 |

ΓΡΑΣΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΛΑΔΙ



- Εμποδίζει την φθορά & το κάλλημα
- Είναι ανθεκτικό σε υψηλές διακυμάνσεις θερμοκρασίας από -50°C έως +200°C
- Απωθεί το νερό
- Διασταλτικό
- Με επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτικό σε οξεία & βόσες
- Εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων
- Ουδέτερο PH



ΓΡΑΣΣΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 581 | 6 |



- Λάδι για πρόληψη της υπερθέρμανσης μετάλλων σε εργασίες κοπής & διάτρησης
- Αντιδιαβρωτικό
- Βελτώνει την απόδοση της κοπής
- Προστατεύει & λιπαίνει
- Μειώνει τη φθορά των εργαλείων
- Δεν περιέχει σιλικάκη
- Λίπανση κατά της υπερθέρμανσης

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ
ΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΣΠΡΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΟΠΗ & ΔΙΑΤΡΗΣΗ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 587 | 6 |

NEO



- Για λίπανση συνδέσεων που είναι εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες
- Σταματά τη τριβή των φρένων
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40°C έως +1.100°C
- Ανθεκτικό σε χημικά & καιρικές συνθήκες
- Αποτρέπει τη φθορά και το κάλλημα
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Αντιδιαβρωτικό

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΓΡΑΣΣΟ ΧΑΛΚΟΥ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 568 | 6 |

NEO



Made in
Holland

- Αφαιρεί γρήγορα & εύκολα γράσο, λίπος, πίσσα, κερί, μελάνι, ρητίνη, αυτοκάλυπτες εικόνες & υπολείμματα κόλλας
- Δεν επηρεάζει βαμμένες επιφάνειες
- Αντιδιαβρωτικό
- Για επιφάνειες ακατέργαστες ή κατεργασμένες, μέταλλο, ξύλο, πέτρα και διάφορα είδη πλαστικού

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ULTRA POWER CLEANER
ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΤΗΣ |
|---------|------|
| 34 079 | 6 |

NEO



Made in
Holland

- Αφαιρεί γρήγορα & εύκολα αποξηραμένα στεγανωτικά & συγκολλητικά υλικά από τμήματα αυτοκινήτων & μηχανών
- Αντιδιαβρωτικό
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός
- Μη αγώγιμο
- Ουδέτερο PH

ΑΦΑΙΡΕΙ
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ &
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΤΗΣ |
|---------|------|
| 33 875 | 6 |

NEO



Made in
Holland

- Καθαρίζει & προστατεύει ταπετσαρίες από δέρμα & απαρίμματα δέρματος
- Περιορίζει την προσκόλληση της ακάνθης
- Περιέχει βαζελίνη
- Περιποιείται το δέρμα
- Δεν περιέχει αλκοόλη

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
ΣΥΝΤΗΡΕΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΤΗΣ |
|---------|------|
| 33 873 | 6 |

NEO



Made in
Holland

- Αποτελεσματικός σφρός για τον καθαρισμό υφασμάτων
- Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές
- Γρήγορο στέγνωμα
- Με διακριτικό άρωμα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΤΗΣ |
|---------|------|
| 33 872 | 6 |

NEO



Made in
Holland

- Αλκυδικό βερνικόχρωμα για την επιδιόρθωση & βαφή προφυλακτήρων, διατηρώντας την αρχική δομή των προφυλακτήρων
- Εξαιρετική κάλυψη
- Χρώμα & στιλνότητα που διαρκεί
- Δεν χαράσσεται
- Ανθεκτικό σε χημικά & καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΒΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ

ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|---------|-------|
| 33 867 | ΓΚΡΙ | 6 |
| 33 868 | ΑΝΘΡΑΚΙ | 6 |
| 33 869 | ΜΑΥΡΟ | 6 |

NEO



Made in
Holland

- Ακρυλικό γεμιστικό υλικό ταχυπέγνυτο για γέμισμα μικρών ανωμαλιών σε επιφάνειες ξύλου, μετάλλου & αλουμινίου
- Βάση πρόσφυσης για κάθε χρώμα
- Εξαιρετική κάλυψη
- Προλαμβάνει τη διάβρωση
- Εξαιρετική γεμιστική ιδιότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 110°C

ΑΦΟΓΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|
| 33 870 | 6 |

NEO



Made in
Holland

- Βερνικόχρωμα για την βαφή των δαγκάνων των φρένων
- Γεμιστική ιδιότητα
- Στιλνότητα που διαρκεί
- Δεν χαράσσεται
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, τα χημικά & τις καιρικές συνθήκες
- Προλαμβάνει τη διάβρωση
- Δεν ξεβερνιάζει
- Θερμική αντοχή έως 110°C
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε ακτίνες UV

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|---------|-------|
| 33 871 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 6 |

NEO



Made in
Holland

- Για τον καθαρισμό & την ανανέωση του συστήματος κλιματισμού & κυκλοφορίας του αέρα στα οχήματα
- Με διακριτικό άρωμα
- Οδοντικές χρήσεις

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
150ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-------|
| 33 874 | 6 |



- Γυαλίζει, καθαρίζει & προστατεύει
- Περιορίζει την σκόνη
- Αναστατικό
- Διακριτικό άρωμα
- Δεν περιέχει αλκώδη

**ΓΥΑΛΙΖΕΙ
ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ**

**ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ
400ml MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
|---------|-------|
| 28 577 | 6 |



- Επληνότητα που διαρκεί
- Αναζωογονεί
- Περιέχει σιλκόνη
- Προστασία κατά των καιρικών συνθηκών
- Έυκαλο στην εφαρμογή
- Ουδέτερο PH

**ΓΥΑΛΙΖΕΙ &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ**

**ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ 400ml MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
|---------|-------|
| 28 599 | 6 |



- Αναδεικνύει τον οπισθιο φωτισμό του αυτοκινήτου
- Επληνότητα που διαρκεί
- Δεν χαράσσεται
- Ανθεκτικό στα κτυπήματα
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, τα κηρίκα & τις καιρικές συνθήκες
- Εκλήρωση μετά από 4 ώρες

**ΦΙΜΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**

**ΣΠΡΕΙ ΦΑΝΑΡΙΩΝ
ΜΑΥΡΟ 400ml MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
|---------|-------|
| 35 392 | 6 |



- Αφαιρεί εύκολα τα υπολείμματα και τις βρωμιές του δρόμου από τις ζάντες και τα τόσια
- Γυαλίζει & προστατεύει

**ΓΥΑΛΙΖΕΙ
ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ**

**ΑΦΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΖΑΝΤΩΝ
400ml MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
|---------|-------|
| 28 597 | 6 |



- Αναζωογονεί και εντείνει το χρώμα των ελαστικών
- Με ουδέτερο PH
- Περιέχει σιλκόνη
- Δεν είναι κατάλληλο για μοτοσυκλέτες
- Προστατεύει από τις καιρικές επιδράσεις
- Έυκαλο στην εφαρμογή

**ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ
& ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ**

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν είναι κατάλληλο για μοτοσυκλέτες

**ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
400ml MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ. |
|---------|-------|
| 28 596 | 6 |



- Απομακρύνει τα υπολείμματα, λάδια, γράσιου & σκόνη δρόμου από τα τακάκια
- Δεν διαβρώνει
- Ισχυρό ψέκασμα
- Δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ
400ml **MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---------|------|
| 28 573 | 6 |



- Δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα
- Δεν διαβρώνει τα ελαστικά μέρη
- Με επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός



ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ
400ml **MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---------|------|
| 28 576 | 6 |



- Προστασία από τη φθορά
- Ανταλιοζητικό
- Σταματά τους τριγμούς
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός
- Προστασία που διαρκεί
- Δισαταλτικό



ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ
400ml **MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---------|------|
| 34 436 | 6 |



- Φουσκώνει και κλείνει την τρύπα
- Για τα αυτοκίνητα και τη μοτοσυκλέτα
- Άμεση επίσκεψη
- Προσωρινή λύση
- Χρησιμοποιείται χωρίς αφαίρεση του ελαστικού

ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

ΑΦΡΟΣ TYRE REPAIR
400ml **MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---------|------|
| 28 606 | 6 |



- Ιδανικό για όλες τις ακινητοποιημένες για καιρό μηχανές που υπέστησαν καύση όπως αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, εζωλέμβιων και αγροτικών μηχανημάτων
- Με επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού

ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΣΠΡΕΙ ΑΙΘΕΡΑ ΠΡΟΚΙΝΗΣΕΩΣ
400ml **MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---------|------|
| 28 585 | 6 |



- Προληπτικό μέσο κατά της σκουριάς
- Ηχοαπορροφητικό
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Δισπράει την ελαστικότητα του
- Ιδανικό για το κάτω μέρος του αυτοκινήτου
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό στα οξεία & στα άλατα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΣΠΡΕΙ ΠΙΣΣΑΣ
400ml **MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---------|------|
| 34 270 | 6 |

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΔΙ



Made in
Holland

- Περιορίζει την αντίσταση επαφών & την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας
- Καθαρίζει και διατηρεί για καιρό τις ηλεκτρικές επαφές
- Δεν διαβρώνει
- Ισχυρός ψεκασμός
- Δεν αφήνει υπολείμματα
- Δεν περιέχει λάδι
- Μη αιώσιμο

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διακόψτε τη παροχή ηλεκτρισμού πριν τη χρήση

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 574 | 6 |



Made in
Holland



- Για την πρόληψη προβλημάτων τα οποία προκαλούνται από την υγρασία
- Ανθεκτικό στα άλατα & ασθινό οξείο
- Απωθεί το νερό
- Αφήνει ένα λεπτό στρώμα προστασίας μη αιώσιμο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Προλαμβάνει τη διάβρωση

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διακόψτε τη παροχή ηλεκτρισμού πριν τη χρήση

ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 608 | 6 |

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΛΛΗΣΗ



Made in
Holland

- Αφαίρεση σκόνης
- Υψηλή πίεση
- Μη εύφλεκτο
- Ισχυρός, καταβυθνόμενος ψεκασμός
- Άσπρο
- Δεν αφήνει υπολείμματα

ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 602 | 6 |



Made in
Holland

- Σχηματίζει ένα αόρατο υδροαπωθητικό φιλμ προστατεύοντας από το νερό & την προσκόλληση της βρωμιάς
- Δεν λεκιάζει
- Άχρωμο
- Για δέρματα & υφάσματα
- Ιδανικό για τέντες, παπούτσια, περιίδες, ενδύματα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΣΠΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 605 | 6 |



Made in
Holland

- Κατάλληλη για κόλληση χαρτίου, χαρτονιού, ξύλου, υφάσματος & διαφόρων πλαστικών
- Για μόνιμη ή προσωρινή κόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Πλάτος ψεκασμού 10cm

ΚΟΛΛΑΕΙ

ΣΠΡΕΙ ΚΟΛΛΑΣ
400ml MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΧ. |
|---------|-------|
| 28 571 | 6 |



Λειαντικά Υψηλής Ποιότητας



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει στην αγορά μια πλήρη γκάμα λειαντικών προϊόντων που περιλαμβάνει μάρκες ιδιωτικές ή εισαγόμενες όπως η MORRIS, η VSM και η EKAMANT και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

MORRIS
PAINTING TOOLS & SPRAYS

Η MORRIS διεκδικεί πλέον επάξια μια ηγετική θέση στην αγορά. Αποτελείται από μια συλλογή άριστα ποιοτικών προϊόντων από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά εργοστάσια σε μεγάλες ποσότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συνδυασμός ποιότητας-τιμής.

VSM
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η VSM, με τα κορυφαία σε ποιότητα γερμανικά προϊόντα, είναι το πρώτο εργοστάσιο λειαντικών το οποίο ιδρύθηκε στην Ευρώπη το 1864 και ο μεγαλύτερος προμηθευτής λειαντικών σε αυτοκινητοβιομηχανίες, σε εταιρίες κατασκευής κινητήρων και τμημάτων αεροσκαφών, σε εταιρίες οικιακών συσκευών, εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και σε εταιρίες επεξεργασίας χάλυβα.

EKAMANT

Η EKAMANT ιδρύθηκε στη Σουηδία το 1828 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως παραγωγούς σε λειαντικά για τη βιομηχανία ξύλου, την βιομηχανία μετάλλου, την αυτοκινητοβιομηχανία, και βιομηχανία συνθετικών.

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων σε μεγάλη ποικιλία, με ποιότητα και τιμή που καλύπτει τις ανάγκες τόσο του επαγγελματία, όσο και του ερασιτέχνη.





Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας βρίσκεται στην διάθεσή σας, έτοιμο να προτείνει τις κατάλληλες ανά περίπτωση γκάμες προϊόντων, να συμβάλλει στον χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και στην προβολή των προϊόντων δίνοντας "έξυπνες" και πρακτικές λύσεις. **Συμβουλευτείτε τους!**

Ζητήστε από τον πωλητή της περιοχής σας τις έτοιμες προτάσεις σταντ ανά γκάμα προϊόντων!

**Δείτε αναλυτικά τον εξοπλισμό σταντ των εξαρτημάτων στις σελίδες 668, 669 & 670*



**ΜΠΑΡΑ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΓΙΑ ΣΤΑΝΤ ΠΑΤΟΧΑΡΤΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
|---------|-------|--------|
| 32 272 | 22cm | ΚΟΝΤΗ |
| 32 273 | 30cm | ΜΑΚΡΥΑ |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)**Made in

Hungary

• Για κάθε είδους μαλακά
ξύλα και μέταλλα (νίκελ,
επεξεργασμένα κ.ά.)



BARCODE

**ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
115mm x 25 m AP 310 F
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΕΥΣΚ. |
|---------|---------|-------|
| 23 540 | 24 | 1 |
| 23 541 | 36 | 1 |
| 23 542 | 40 | 1 |
| 23 543 | 50 | 1 |
| 23 544 | 60 | 1 |
| 23 545 | 80 | 1 |
| 23 546 | 100 | 1 |
| 23 547 | 120 | 1 |
| 23 548 | 150 | 1 |
| 23 549 | 180 | 1 |

**ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
200mm x 25 m AP 310 F
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΕΥΣΚ. |
|---------|---------|-------|
| 23 550 | 24 | 1 |
| 23 551 | 36 | 1 |
| 23 552 | 40 | 1 |
| 23 553 | 50 | 1 |
| 23 554 | 60 | 1 |
| 23 555 | 80 | 1 |
| 23 556 | 100 | 1 |
| 23 557 | 120 | 1 |
| 23 558 | 150 | 1 |
| 23 559 | 180 | 1 |

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)**Made in

Hungary

• Για κάθε είδους πέτρα,
μάρμαρο, τοίχο, καθώς
και για σκληρά ξύλα



BARCODE

**ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ
115mm x 25 m SP 310 F
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΕΥΣΚ. |
|---------|---------|-------|
| 23 560 | 24 | 1 |
| 23 561 | 36 | 1 |
| 23 562 | 40 | 1 |
| 23 563 | 50 | 1 |
| 23 564 | 60 | 1 |
| 23 565 | 80 | 1 |
| 23 566 | 100 | 1 |
| 23 567 | 120 | 1 |
| 23 568 | 150 | 1 |
| 23 569 | 180 | 1 |
| 23 570 | 200 | 1 |

**ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ
200mm x 25 m SP 310 F
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΕΥΣΚ. |
|---------|---------|-------|
| 23 571 | 24 | 1 |
| 23 572 | 36 | 1 |
| 23 573 | 40 | 1 |
| 23 574 | 50 | 1 |
| 23 575 | 60 | 1 |
| 23 576 | 80 | 1 |
| 23 577 | 100 | 1 |
| 23 578 | 120 | 1 |
| 23 579 | 150 | 1 |
| 23 580 | 180 | 1 |
| 23 581 | 200 | 1 |

**ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΟ
PROMO 120mm x 25m
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΗΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|----------|-------|
| 33 634 | 40 | 1 |
| 33 635 | 50 | 1 |
| 33 636 | 60 | 1 |
| 33 637 | 80 | 1 |
| 33 638 | 100 | 1 |
| 33 639 | 120 | 1 |
| 33 640 | 150 | 1 |
| 33 641 | 180 | 1 |
| 33 642 | 220 | 1 |
| 33 643 | 240 | 1 |
| 33 644 | 280 | 1 |
| 33 645 | 320 | 1 |

- Οικονομικό εύκαμπτο σμυριδόπανο, ειδικά κατασκευασμένο για τριψήφιο καμπυλίων στο χέρι
- Κατάλληλο για κάθε κατηγορία μετάλλου & ξύλου

**ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΟ
VELCRO 115mm x 25m
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΗΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|----------|-------|
| 33 550 | 40 | 1 |
| 33 551 | 60 | 1 |
| 33 552 | 80 | 1 |
| 33 553 | 100 | 1 |
| 33 554 | 120 | 1 |
| 33 555 | 150 | 1 |
| 33 556 | 180 | 1 |
| 33 557 | 220 | 1 |

- Οικονομικό σμυριδόχαρτο, μεγάλης αντοχής κατάλληλο για πολυκά τριβεία
- Κατάλληλο για κάθε κατηγορία μετάλλου & ξύλου

MORRIS

ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)

NEO



ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΦΥΛΛΟ
23cm x 28cm
MORRIS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΙΣΤΙΣΗ | ΣΥΣΤ. |
|---------|---------|-------|
| 33 646 | 40 | 50 |
| 33 647 | 50 | 50 |
| 33 648 | 60 | 50 |
| 33 649 | 80 | 50 |
| 33 650 | 100 | 50 |
| 33 651 | 120 | 50 |
| 33 652 | 150 | 50 |
| 33 653 | 180 | 50 |
| 33 654 | 220 | 50 |
| 33 655 | 240 | 50 |
| 33 656 | 280 | 50 |
| 33 657 | 320 | 50 |
| 33 658 | 400 | 50 |

- Οικονομικό εύκαμπτο σμυριδόπανο, ειδικό κατασκευασμένο για τρίψιμο καμπυλών στο χέρι
- Κατάλληλο για κάθε κατηγορία μετάλλου & ξύλου



ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ
GOLDFLEX 23cm x 28cm
MORRIS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤ. |
|---------|-------|-------|
| 31 094 | 60 | 50 |
| 31 095 | 80 | 50 |
| 31 096 | 100 | 50 |
| 29 935 | 120 | 50 |
| 31 097 | 150 | 50 |
| 31 098 | 180 | 50 |
| 19 266 | 220 | 50 |
| 19 267 | 240 | 50 |

- Εύκαμπτο σιλερόχαρτο, από φυσικό Gamet εξαιρετικής αντοχής & τοξικότητας αφέρσεως υλικού
- Κατάλληλο για τρίψιμο ξύλου, καπλαμά & ασαρωμένων επιφανειών για τέλειο φινιρίσμο με ειδικά αντιστατικά για να μην μπουκώνει από τη σκόνη του τρίψιματος
- Ιδανικό για επιπλασιούς, ελαιохρωματιστές κ.ά.

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)****NEO**


- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης οι οποίοι προσφέρουν δύο φορές μεγαλύτερη αντοχή και +50% μεγαλύτερη ταχύτητα από τους κοινούς δίσκους
- Κατάλληλοι για κάθε τύπο μηχανήματος ανεξαρτήτου μάρκας χάρη στο σύστημα πολλαπλών απών που εκμεταλλεύεται την παραγωγή σκόνης
- Ιδανικοί για φρανσιζαριές, επιτηδεύσιους και μαρμαράδες

**ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΜΑΥΡΟ
115 mm MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΙΟΝ | ΤΥΧΛ |
|---------|---------|------|
| 18 819 | 40 | 25 |
| 18 820 | 60 | 25 |
| 18 821 | 80 | 25 |
| 18 822 | 100 | 25 |
| 18 823 | 120 | 25 |
| 20 392 | 150 | 50 |
| 20 393 | 180 | 50 |
| 18 824 | 220 | 25 |
| 20 318 | 320 | 50 |
| 20 319 | 400 | 50 |
| 33 558 | 600 | 25 |
| 33 559 | 800 | 25 |

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)****NEO**


- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης οι οποίοι προσφέρουν δύο φορές μεγαλύτερη αντοχή και +50% μεγαλύτερη ταχύτητα από τους κοινούς δίσκους
- Κατάλληλοι για κάθε τύπο μηχανήματος ανεξαρτήτου μάρκας χάρη στο σύστημα πολλαπλών απών που εκμεταλλεύεται την παραγωγή σκόνης
- Ιδανικοί για φρανσιζαριές, επιτηδεύσιους και μαρμαράδες

**ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΜΑΥΡΟ
125 mm MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΙΟΝ | ΤΥΧΛ |
|---------|---------|------|
| 18 825 | 40 | 25 |
| 18 826 | 60 | 25 |
| 18 827 | 80 | 25 |
| 18 828 | 100 | 25 |
| 18 829 | 120 | 25 |
| 18 830 | 150 | 50 |
| 18 831 | 180 | 50 |
| 18 832 | 220 | 25 |
| 18 833 | 320 | 50 |
| 18 834 | 400 | 50 |
| 33 560 | 600 | 25 |
| 33 561 | 800 | 25 |

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)****NEO**


- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης οι οποίοι προσφέρουν δύο φορές μεγαλύτερη αντοχή και +50% μεγαλύτερη ταχύτητα από τους κοινούς δίσκους
- Κατάλληλοι για κάθε τύπο μηχανήματος ανεξαρτήτου μάρκας χάρη στο σύστημα πολλαπλών απών που εκμεταλλεύεται την παραγωγή σκόνης
- Ιδανικοί για φρανσιζαριές, επιτηδεύσιους και μαρμαράδες

**ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΜΑΥΡΟ
150 mm MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΙΟΝ | ΤΥΧΛ |
|---------|---------|------|
| 18 835 | 40 | 50 |
| 18 836 | 60 | 25 |
| 18 837 | 80 | 50 |
| 18 838 | 100 | 25 |
| 18 839 | 120 | 25 |
| 20 394 | 150 | 50 |
| 20 395 | 180 | 50 |
| 18 840 | 220 | 25 |
| 20 320 | 320 | 50 |
| 20 321 | 400 | 50 |
| 33 562 | 600 | 25 |
| 33 563 | 800 | 25 |

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)****NEO**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης οι οποίοι προσφέρουν δύο φορές μεγαλύτερη αντοχή και +50% μεγαλύτερη ταχύτητα από τους κοινούς δίσκους
- Κατάλληλοι για κάθε τύπο μηχανήματος ανεξαρτήτου μάρκας χάρη στο σύστημα πολλαπλών απών που εκμεταλλεύεται την παραγωγή σκόνης
- Ιδανικοί για φρανσιζαριές, επιτηδεύσιους και μαρμαράδες

**ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΜΑΥΡΟ
225 mm MORRIS**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΙΟΝ | ΤΥΧΛ |
|---------|---------|------|
| 33 566 | 40 | 25 |
| 33 567 | 60 | 25 |
| 33 568 | 80 | 25 |
| 33 569 | 100 | 25 |
| 33 570 | 120 | 25 |
| 33 571 | 150 | 25 |
| 33 572 | 180 | 25 |
| 33 573 | 220 | 25 |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)****NEO**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σε οποιαδήποτε λειονακτική μηχανή επιπέδου λείανσεως
- Κατάλληλο για κάθε κατηγορία μετάλλου (χρωμιωμένων, νικελ) καθώς και για ξύλο, μαρμαρινίδα (ναβηπάν), καρλαμά κ.λ.π.

**ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΚΟΚΚΙΝΟ
125 mm, 8 ΤΡΥΠΕΣ
MORRIS**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|--------|-------|
| 33 518 | 40 | 25 |
| 33 519 | 60 | 25 |
| 33 520 | 80 | 25 |
| 33 521 | 100 | 25 |
| 33 522 | 120 | 25 |
| 33 523 | 150 | 25 |
| 33 524 | 180 | 25 |
| 33 525 | 220 | 25 |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)****NEO**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σε οποιαδήποτε λειονακτική μηχανή επιπέδου λείανσεως
- Κατάλληλο για κάθε κατηγορία μετάλλου (χρωμιωμένων, νικελ) καθώς και για ξύλο, μαρμαρινίδα (ναβηπάν), καρλαμά κ.λ.π.

**ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΚΟΚΚΙΝΟ
125 mm, ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ
MORRIS**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|--------|-------|
| 33 526 | 40 | 25 |
| 33 527 | 60 | 25 |
| 33 528 | 80 | 25 |
| 33 529 | 100 | 25 |
| 33 530 | 120 | 25 |
| 33 531 | 150 | 25 |
| 33 532 | 180 | 25 |
| 33 533 | 220 | 25 |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)****NEO**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σε οποιαδήποτε λειονακτική μηχανή επιπέδου λείανσεως
- Κατάλληλο για κάθε κατηγορία μετάλλου (χρωμιωμένων, νικελ) καθώς και για ξύλο, μαρμαρινίδα (ναβηπάν), καρλαμά κ.λ.π.

**ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΚΟΚΚΙΝΟ
150 mm, 6 ΤΡΥΠΕΣ
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|--------|-------|
| 33 534 | 40 | 25 |
| 33 535 | 60 | 25 |
| 33 536 | 80 | 25 |
| 33 537 | 100 | 25 |
| 33 538 | 120 | 25 |
| 33 539 | 150 | 25 |
| 33 540 | 180 | 25 |
| 33 541 | 220 | 25 |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)****NEO**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σε οποιαδήποτε λειονακτική μηχανή επιπέδου λείανσεως
- Κατάλληλο για κάθε κατηγορία μετάλλου (χρωμιωμένων, νικελ) καθώς και για ξύλο, μαρμαρινίδα (ναβηπάν), καρλαμά κ.λ.π.

**ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΚΟΚΚΙΝΟ
150 mm, ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|--------|-------|
| 33 542 | 40 | 25 |
| 33 543 | 60 | 25 |
| 33 544 | 80 | 25 |
| 33 545 | 100 | 25 |
| 33 546 | 120 | 25 |
| 33 547 | 150 | 25 |
| 33 548 | 180 | 25 |
| 33 549 | 220 | 25 |

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από κοντό αμίμη, με άριστη ποιότητας σμυρίδι καθώς και φαινολική ρητινική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους πέτρα, μάρμαρο και συνθετικά υλικά



BARCODE

ΦΙΜΠΕΡ ΜΑΥΡΟ 115mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΕΥΚΩ. |
|---------|--------|-------|
| 18 760 | 16 | 25 |
| 18 761 | 24 | 25 |
| 18 762 | 36 | 25 |
| 33 618 | 40 | 25 |
| 18 763 | 50 | 50 |
| 18 764 | 60 | 25 |
| 18 765 | 80 | 25 |
| 33 619 | 100 | 25 |
| 18 767 | 120 | 25 |
| 21 685 | 150 | 25 |
| 21 686 | 180 | 25 |
| 33 620 | 220 | 25 |
| 33 621 | 320 | 25 |

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από κοντό αμίμη, με άριστη ποιότητας σμυρίδι καθώς και φαινολική ρητινική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους πέτρα, μάρμαρο και συνθετικά υλικά



BARCODE

ΦΙΜΠΕΡ ΜΑΥΡΟ 125mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΕΥΚΩ. |
|---------|--------|-------|
| 18 768 | 16 | 25 |
| 18 769 | 24 | 25 |
| 18 770 | 36 | 25 |
| 33 622 | 40 | 25 |
| 18 771 | 50 | 25 |
| 18 772 | 60 | 25 |
| 18 773 | 80 | 25 |
| 33 623 | 100 | 25 |
| 18 775 | 120 | 25 |
| 21 687 | 150 | 25 |
| 21 688 | 180 | 25 |
| 33 624 | 220 | 25 |
| 33 625 | 320 | 25 |

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από κοντό αμίμη, με άριστη ποιότητας σμυρίδι καθώς και φαινολική ρητινική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους πέτρα, μάρμαρο και συνθετικά υλικά




BARCODE

ΦΙΜΠΕΡ ΜΑΥΡΟ 150mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΕΥΚΩ. |
|---------|--------|-------|
| 18 776 | 16 | 25 |
| 18 777 | 24 | 25 |
| 18 778 | 36 | 25 |
| 33 626 | 40 | 25 |
| 33 627 | 50 | 25 |
| 18 779 | 60 | 25 |
| 18 780 | 80 | 25 |
| 18 781 | 100 | 25 |
| 18 782 | 120 | 25 |
| 21 689 | 150 | 25 |
| 21 690 | 180 | 25 |
| 33 628 | 220 | 25 |
| 33 629 | 320 | 25 |

MORRIS**SILICON CARBIDE
(ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟ)**


- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από κοντό αμίμη, με άριστη ποιότητας σμυρίδι καθώς και φαινολική ρητινική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους πέτρα, μάρμαρο και συνθετικά υλικά



BARCODE

ΦΙΜΠΕΡ ΜΑΥΡΟ 180mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΕΥΚΩ. |
|---------|--------|-------|
| 18 783 | 16 | 25 |
| 18 784 | 24 | 25 |
| 18 785 | 36 | 25 |
| 33 630 | 40 | 25 |
| 18 786 | 50 | 25 |
| 18 787 | 60 | 25 |
| 18 788 | 80 | 25 |
| 33 631 | 100 | 25 |
| 18 790 | 120 | 25 |
| 21 691 | 150 | 25 |
| 21 692 | 180 | 25 |
| 33 632 | 220 | 25 |
| 33 633 | 320 | 25 |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από κοκκινό σίμπερ, με άριστη ποιότητα σμυρίδι καθώς και φαινοτική μηχανική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους μέταλλο, ξύλο και μπετό

**ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΚΚΙΝΟ
115mm**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΙΟΣ | ΕΥΚΛ. |
|---------|---------|-------|
| 33 574 | 16 | 25 |
| 33 575 | 24 | 25 |
| 33 576 | 36 | 25 |
| 33 577 | 40 | 25 |
| 33 578 | 50 | 25 |
| 33 579 | 60 | 25 |
| 33 580 | 80 | 25 |
| 33 581 | 100 | 25 |
| 33 582 | 120 | 25 |
| 33 583 | 150 | 25 |
| 33 584 | 180 | 25 |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από κοκκινό σίμπερ, με άριστη ποιότητα σμυρίδι καθώς και φαινολική μηχανική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους μέταλλο, ξύλο και μπετό

**ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΚΚΙΝΟ
125mm**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΙΟΣ | ΕΥΚΛ. |
|---------|---------|-------|
| 33 585 | 16 | 25 |
| 33 586 | 24 | 25 |
| 33 587 | 36 | 25 |
| 33 588 | 40 | 25 |
| 33 589 | 50 | 25 |
| 33 590 | 60 | 25 |
| 33 591 | 80 | 25 |
| 33 592 | 100 | 25 |
| 33 593 | 120 | 25 |
| 33 594 | 150 | 25 |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από κοκκινό σίμπερ, με άριστη ποιότητα σμυρίδι καθώς και φαινολική μηχανική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους μέταλλο, ξύλο και μπετό

**ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΚΚΙΝΟ
150mm**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΙΟΣ | ΕΥΚΛ. |
|---------|---------|-------|
| 33 596 | 16 | 25 |
| 33 597 | 24 | 25 |
| 33 598 | 36 | 25 |
| 33 599 | 40 | 25 |
| 33 600 | 50 | 25 |
| 33 601 | 60 | 25 |
| 33 602 | 80 | 25 |
| 33 603 | 100 | 25 |
| 33 604 | 120 | 25 |
| 33 605 | 150 | 25 |

MORRIS**ALUMINUM OXIDE
(ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ)**

- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από κοκκινό σίμπερ, με άριστη ποιότητα σμυρίδι καθώς και φαινολική μηχανική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους μέταλλο, ξύλο και μπετό

**ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΚΚΙΝΟ
180mm**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΙΟΣ | ΕΥΚΛ. |
|---------|---------|-------|
| 33 607 | 16 | 25 |
| 33 608 | 24 | 25 |
| 33 609 | 36 | 25 |
| 33 610 | 40 | 25 |
| 33 611 | 50 | 25 |
| 33 612 | 60 | 25 |
| 33 613 | 80 | 25 |
| 33 614 | 100 | 25 |
| 33 615 | 120 | 25 |
| 33 616 | 150 | 25 |



28,4 x 11,3 cm
ΠΑΧΟΣ 1,2cm

**ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ
ΤΡΙΒΕΙΟΥ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ MORRIS**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΓΚ. |
|---------|---------------|-------|
| 20 138 | 60 ΜΕΣΑΙΟ | -100 |
| 20 139 | 100 ΨΙΛΟ | -100 |
| 20 140 | 220 ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ | -100 |



12,2 x 9,7 cm
ΠΑΧΟΣ 1,2cm

**ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ
2 ΠΛΕΥΡΩΝ MORRIS**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΓΚ. |
|---------|---------------|-------|
| 17 896 | 60 ΜΕΣΑΙΟ | 50 |
| 17 897 | 100 ΨΙΛΟ | 50 |
| 17 898 | 220 ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ | 50 |



13,7 x 11,4 cm
ΠΑΧΟΣ 0,5cm

**ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ
1 ΠΛΕΥΡΑΣ MORRIS**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΓΚ. |
|---------|---------------|-------|
| 20 141 | 60 ΜΕΣΑΙΟ | -100 |
| 20 142 | 100 ΨΙΛΟ | -100 |
| 20 143 | 180 ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ | -100 |
| 34 913 | 220 ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ | -250 |



**ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ
ΑΡΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ**

15,2 x 22,9 cm
ΠΑΧΟΣ 1,2cm

**ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ
ΤΥΠΟΥ "SCOTCH-BRITE" MORRIS**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΓΚ. |
|---------|---------|---------|-------|
| 20 418 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 360 | 10 |
| 20 419 | ΓΚΡΙ | 1200 | 10 |



**ΤΑΚΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΟΞΗΣ
ΠΛΕΥΡΑΣ 4 ΠΛΕΥΡΩΝ MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΓΚ. |
|---------|---------------|-------|
| 36 086 | 100 ΨΙΛΟ | 50 |
| 36 087 | 180 ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ | 50 |



9,8 x 6,7 cm
ΠΑΧΟΣ 2,7cm

**ΤΑΚΟΣ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
4 ΠΛΕΥΡΩΝ MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΓΚ. |
|---------|---------------|-------|
| 17 893 | 36 ΧΟΝΤΡΟ | 50 |
| 17 894 | 60 ΜΕΣΑΙΟ | 50 |
| 17 895 | 100 ΨΙΛΟ | 50 |
| 36 085 | 180 ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ | 50 |





Αποτελείται από:

- πλέγμα
- γάντζους
- αυτοκόλλητη ταμπέλα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣΤΑΝΤΑΔΕΙΟ MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
|---------|----------|
| 35 193 | 200x64cm |

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας βρίσκεται στην διάθεσή σας, έτοιμο να προτείνει τις κατάλληλες ανά περίπτωση γκάμες προϊόντων, να συμβάλλει στον κωροταξικό σχεδιασμό καθώς και στην προβολή των προϊόντων δίνοντας "έξυπνες" και πρακτικές λύσεις. **Συμβουλευτείτε τους!**

Ζητήστε από τον πωλητή της περιοχής σας τις έτοιμες προτάσεις στον ανά γκάμα προϊόντων!



*Δείτε αναλυτικά τον εξοπλισμό στον των εξαρτημάτων στις σελίδες 668, 669 & 670

**ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ
ΚΟΒΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ**



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΒΗ PVC
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΚΙΛΟΓΡΑΜΜΑ |
|---------|---------|-----------|------------|
| 26 048 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 38mmx60m | 48 |
| 26 051 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 50mmx60m | 36 |
| 26 052 | ΚΑΦΕ | 38mmx60m | 48 |
| 26 053 | ΚΑΦΕ | 50mmx60m | 36 |

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΒΗ
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΚΙΛΟΓΡΑΜΜΑ |
|---------|---------|-----------|------------|
| 20 652 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 38mmx60m | 48 |
| 15 041 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 50mmx60m | 36 |
| 20 651 | ΚΑΦΕ | 38mmx60m | 48 |
| 15 040 | ΚΑΦΕ | 50mmx60m | 36 |

NEO

**SUPER ΔΥΝΑΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ
ΦΙΛΜ & ΔΥΝΑΤΗ
ΚΟΛΛΑ**

**High Tack
NO NOISE**



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΒΗ
HIGH TACK MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΚΙΛΟΓΡΑΜΜΑ |
|---------|---------|-----------|------------|
| 35 229 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 38mmx60m | |
| 35 230 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 50mmx60m | |
| 35 231 | ΚΑΦΕ | 38mmx60m | |
| 35 232 | ΚΑΦΕ | 50mmx60m | |



ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΧΩΡΙΣ "ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ"

**ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ
& ΔΙΧΡΩΜΙΕΣ**



**ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
WASHI SUPER THIN MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΚΙΛΟΓΡΑΜΜΑ |
|---------|-----------|------------|
| 35 233 | 19mmx45m | |
| 35 234 | 30mmx45m | |
| 35 235 | 48mmx45m | |



**ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΚΙΛΟΓΡΑΜΜΑ |
|---------|------------|------------|
| 26 046 | 38mm x 5m | -72 |
| 26 047 | 38mm x 10m | -72 |

NEO

**ΠΑΧΟΣ
2mm**



**ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΑΦΡΩΔΗΣ ΛΕΥΚΗ MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ x ΜΗΤΡΑ | ΚΙΛΟΓΡΑΜΜΑ |
|---------|----------------|------------|
| 33 468 | 19mm x 1,5m | |
| 33 469 | 19mm x 5m | |
| 33 470 | 19mm x 15m | |
| 33 471 | 15mm x 1,5m | |
| 33 472 | 15mm x 15m | |

**ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ
ΚΟΒΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ**



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΒΗ PVC
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΚΙΛΟΤΟΝ |
|---------|---------|----------|---------|
| 26 048 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 38mmx60m | 48 |
| 26 051 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 50mmx60m | 36 |
| 26 052 | ΚΑΦΕ | 38mmx60m | 48 |
| 26 053 | ΚΑΦΕ | 50mmx60m | 36 |

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΒΗ
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΚΙΛΟΤΟΝ |
|---------|---------|----------|---------|
| 20 652 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 38mmx60m | 48 |
| 15 041 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 50mmx60m | 36 |
| 20 651 | ΚΑΦΕ | 38mmx60m | 48 |
| 15 040 | ΚΑΦΕ | 50mmx60m | 36 |

NEO

**SUPER ΔΥΝΑΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ
ΦΙΛΜ & ΔΥΝΑΤΗ
ΚΟΛΛΑ**

**High Tack
NO NOISE**



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΒΗ
HIGH TACK MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΚΙΛΟΤΟΝ |
|---------|---------|----------|---------|
| 35 229 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 38mmx60m | |
| 35 230 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 50mmx60m | |
| 35 231 | ΚΑΦΕ | 38mmx60m | |
| 35 232 | ΚΑΦΕ | 50mmx60m | |



ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΧΩΡΙΣ "ΣΚΑΛΟΠΑΤ"

**ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ
& ΔΙΧΡΩΜΙΕΣ**



**ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
WASHI SUPER THIN MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΚΙΛΟΤΟΝ |
|---------|----------|---------|
| 35 233 | 19mmx45m | |
| 35 234 | 30mmx45m | |
| 35 235 | 48mmx45m | |



**ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΚΙΛΟΤΟΝ |
|---------|------------|---------|
| 26 046 | 38mm x 5m | -72 |
| 26 047 | 38mm x 10m | -72 |

NEO

**ΠΑΧΟΣ
2mm**



**ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΑΦΡΩΔΗΣ ΛΕΥΚΗ MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΗΣΗ | ΚΙΛΟΤΟΝ |
|---------|-------------|---------|
| 33 468 | 19mm x 1,5m | |
| 33 469 | 19mm x 5m | |
| 33 470 | 19mm x 15m | |
| 33 471 | 15mm x 1,5m | |
| 33 472 | 15mm x 15m | |



**ΝΑΥΛΟΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4x5m=20m²
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ ΣΠΗΡ. ΣΑΜΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---------|-----------------|--------------------|-------|
| 12 620 | Ψιλό 6 micro | 114gr | 50 |
| 34 582 | Μεσαίο 20 micro | 370gr | 20 |
| 10 153 | Χονδρό 35 micro | 640gr | 20 |



**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ &
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ BENMAN**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΣΠΗΡ. |
|---------|------|-------|
| 70 825 | 120 | 1 |

ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Περιλαμβάνει:**
- ✓ 2 Βαλβίδες ψεκασμού
 - ✓ Μετρητή οραίωσης χρώματος
 - ✓ Σωλήνα επέκτασης για σύνδεση με μεγάλο δοχείο βαφής

- ✓ Χωρητικότητα: 360 cc/min (12 oz/min)
- ✓ Καταν. Ενέργειας: 120 Watt
- ✓ Δοχεία: 1200 cc
- ✓ Έμβολο: Από ειδικό κράμα βαλφραμίου, 6 φορές πιο ανθεκτικό από τα κοινά μέταλλα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ
70 826



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ
70 827



ΕΛΑΘΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
70 844



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
70 845



ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
70 846



ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΟΣ ΑΜΦΙΣΤΡΩΣΤΩΝ | ΣΤΑΣΙΜΑΚΙΑ | ΕΥΚΛ. |
|---------|------------------------|------------|-------|
| 14 701 | 3m / 1,23m | 3 | -50 |
| 14 702 | 4m / 1,59m | 3 | -30 |
| 14 703 | 5m / 1,59m | 4 | -30 |
| 14 704 | 6m / 1,84m | 4 | - |



ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ MORRIS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΟΣ ΑΜΦΙΣΤΡΩΣΤΩΝ | ΕΥΚΛ. |
|---------|------------------------|-------|
| 12 119 | 2m / 1,14m | 24 |
| 12 118 | 3m / 1,63m | 12 |

**ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ**



Αποτελείται από:

- πλέγμα
- γάντζους
- αυτοκόλλητη ταμπέλα

**ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣΤΑΝΤΑΔΕΙΟ
MORRIS**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
|---------|----------|
| 35 193 | 200x64cm |

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας βρίσκεται στην διάθεσή σας, έτοιμο να προτείνει τις κατάλληλες ανά περίπτωση γκάμες προϊόντων, να συμβάλλει στον χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και στην προβολή των προϊόντων δίνοντας "έξυπνες" και πρακτικές λύσεις, **Συμβουλευτείτε τους!**

Ζητήστε από τον πωλητή της περιοχής σας τις έτοιμες προτάσεις στην ανά γκάμα προϊόντων!



**Δείτε αναλυτικά τον εξοπλισμό στην των εξαρτημάτων στις σελίδες 668, 669 & 670*